


## 35238 Pyramidenturm Mini

ohne Rutsche





Beschreibung: Das Innere dieses Pyramidenturms Mini kann über 3 verschiedene Aufstiege erreicht werden. Die Podestebene I über ein außenliegendes Aufstiegsnetz, oder aber über die im Inneren zentral liegende senkrechte Leiter. Über diese können auch die weiteren 2 Podestebenen erklommen werden. Darüber hinaus bietet eine aussen liegende Kletterwand die Möglichkeit des Einstiegs in den Turm auf die Podestebene II (Podesthöhe 2,10 m). Die Podestebene III des Turms bietet die Möglichkeit für den Anschluss einer Röhrenrutsche. 4 Steher (Pfosten), 1 Leiter, 1 Netzaufstieg, 1 Bergsteigerkletterwand, div. Brüstungen.

Aufständerung mit 4 Stk. Doppellaschen aus 8 mm Stahlblech, 2 Stk. Doppellaschen für KH 11/11 cm. Fundamente: 4 Stk. 80x80x130 cm, 2 Stk. 60x60x60 cm Gewicht: ca. 1200 kg

Passende Rutschen: Best.Nr. 73100ff PE-Röhrenrutsche (zzgl. Best.Nr. 74390 od. 74395), Best.Nr. 74205 Edelstahl Röhrenrutsche

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten. Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.











